

Ninon 60

Caractéristiques





Vue face



Vue arrière



ÉTAGE B1

Construction métallique du plancher	<input type="radio"/>
Panneaux métalliques isolants	<input type="radio"/>
Isolation en laine minérale	<input type="radio"/>
Film pare-vapeur	<input type="radio"/>
Solives de plancher en bois	<input type="radio"/>
Polystyrène expansé	<input type="radio"/>
Revêtement de sol étanche en vinyle de 8 mm	<input type="radio"/>

C1 SECTION MURALE EXTÉRIEURE

Plaque Knauf de 12,5 mm peinte en blanc, finition Fermacell	<input type="radio"/>
Plaque Fermacell de 12,5 mm	<input type="radio"/>
Pare-vapeur	<input type="radio"/>
Structure porteuse en bois de 10 cm dimensionnée statiquement et thermodynamiquement	<input type="radio"/>
Isolation en laine minérale de 10 cm	<input type="radio"/>
Plaque Fermacell de 12,5 mm	<input type="radio"/>
Laine de façade de 15 cm	<input type="radio"/>
Couche de façade en silicate blanc	<input type="radio"/>

C2 SECTION DE CLOISON

Plaque Knauf de 12,5 mm, finition laquée blanche	<input type="radio"/>
Plaque Fermacell de 12,5 mm	<input type="radio"/>
Structure porteuse en bois de 10 cm, dimensionnée statiquement et thermiquement	<input type="radio"/>
Isolation en laine minérale de 10 cm	<input type="radio"/>
Plaque Fermacell de 12,5 mm	<input type="radio"/>
Plaque Knauf de 12,5 mm, finition laquée blanche	<input type="radio"/>

O-équipement de base

X-option pour sélectionner un équipement supplémentaire



C3 FENÊTRES ET PORTES

Menuiserie en PVC anthracite	O
3 vitrages	O
5 chambres	O
Moustiquaires	O
Stores électriques	O

C4 TOITURE ET PLAFOND

Plaque Knauf de 12,50 mm revêtue de blanc	O
Grille de toit en bois conçue pour résister aux charges de neige et de vent	O
Isolation en laine minérale	O
Pare-vapeur	O
Pare-humidité	O
Revêtement extérieur en tôle métallique blanche avec une isolation de 10 mm	O
Gouttières	O
Tuyaux	O
Feuilles	O

D1 SALLE DE BAINS

Receveur de douche 90 x 90 cm	O
Cabine de douche 90 x 90 cm	O
Robinet de douche	O
Cuvette de WC avec système de fermeture amortie	O
Meuble sous-vasque 50 cm	O
Robinet d'évier	O
Miroir 50 cm avec étagère	O
Chauffe-eau électrique 50 l à réglage externe	O
Lave-linge	O
Carrelage	O

O-équipement de base

X-option pour sélectionner un
équipement supplémentaire



D2 SALLE DE BAINS 2 (CHAMBRE 1)

Receveur de douche 130x80 cm	O
Cabine de douche 130x80 cm	O
Robinet de douche	O
Cuvette de WC avec abattant à fermeture douce	O
Meuble sous-vasque 80 cm	O
Robinet d'évier	O
Miroir 80 cm avec étagère et armoire	O
Carrelage	O

D3 CHAMBRE 1

Armoire lit avec tables de chevet	O
Lit double 160x200 cm	O
Sommier	O
Matelas 160x200 cm	O
Meuble TV	X
TV 32 pouces	X

D4 CHAMBRE 2

Armoire double	O
Lit 90x200 cm	O
Sommier	O
Matelas 90x200 cm	O
Support TV	X
TV 32 pouces	X
Table de chevet blanche 35x49 cm	O

D5 BUREAU

Armoire 80x200 cm	O
Bureau 100x45 cm	O
Chaise de bureau	O

O-équipement de base

X-option pour sélectionner un
équipement supplémentaire



D6 CUISINE

Éléments de cuisine bas indépendants et hauts suspendus	O
Four électrique	O
Hotte aspirante	O
Lave-vaisselle	O
Plaque à induction à 4 feux	O
Réfrigérateur indépendant	O
Evier encastré avec bonde intégrée en inox	O
Robinet au fini inox	O
Table de cuisine de 120/180 cm	O
Chaises de cuisine	O

D7 SALON

Canapé d'angle de 230 cm x 151 cm, table basse, chaises assorties, meuble TV, télévision de 32 pouces.	O
	O
	O
	X
	X

E1 EAU ET GAZ

Connecteur externe à l'eau	O
Raccordement externe à l'eau chaude sanitaire	O
Raccordement aux eaux usées	O
Conduites d'eau en PVC	O
Evacuation des eaux usées	O
Chauffe-eau électrique	O

E2 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Plafonniers dans chaque pièce	O
Installations encastrées, prises et interrupteurs	O
Raccordement électrique extérieur	O
Prise pour terrasse extérieure	O
Appliques extérieures anthracite en façade	O
Prises TV	O
Prise réseau	O

O-équipement de base

X-option pour sélectionner un équipement supplémentaire



E3 CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Climatiseur Bosch réversible, 3,5 kW	O
Sèche serviette pour salle de bains 833 W	O
Système de chauffage électrique au plafond Dream Heat avec thermostats intelligents connectés en Wi-Fi	O

F1 TERRASSE

Terrasse de 8,2 x 3 m	X
Châssis en métal	X
Dalles de terrasse 2 x 60 x 60 cm	X
Revêtement en tôle blanche	X
Isolation de 30 mm	X
Piliers de soutien métalliques verticaux et horizontaux	X
Habillage décoratif en tôle anthracite autour de la terrasse	X
Escalier en métal avec dalles de terrasse 2 x 60 x 60 cm sur les côtés, finition en tôle anthracite	X



O-équipement de base

X-option pour sélectionner un équipement supplémentaire