

Chloé 30

Caractéristiques






Vue de face 1



Vue de face 2



A1 GÉNÉRAL

Surface (m ²)	33,54
Capacité d'accueil	4+2
Nombre de chambres	2
Nombre de salles de bains	1
Longueur (m)	7,80
Largeur (m)	4,30
Hauteur (m)	3,91

O-équipement de base
 X-option pour sélectionner un
 équipement supplémentaire



B1 ÉTAGE

Construction métallique du plancher	O
Panneaux métalliques isolants	O
Isolation en laine minérale	O
Film pare-vapeur	O
Solives de plancher en bois	O
Polystyrène expansé	O
Revêtement de sol étanche en vinyle de 8 mm	O

C1 SECTION MURALE EXTÉRIEURE

Plaque Knauf de 12,5 mm peinte en blanc, finition Fermacell	O
Plaque Fermacell de 12,5 mm	O
Pare-vapeur	O
Structure porteuse en bois de 10 cm dimensionnée statiquement et thermodynamiquement	O
Isolation en laine minérale de 10 cm	O
Plaque Fermacell de 12,5 mm	O
Laine de façade de 15 cm	O
Couche de façade en silicate blanc	O

C2 SECTION DE CLOISON

Plaque Knauf de 12,50 mm, finition laquée blanche	O
Plaque Fermacell de 12,5 mm	O
Structure porteuse en bois de 10 cm, dimensionnée statiquement et thermodynamiquement	O
Isolation en laine minérale de 10 cm	O
Plaque Fermacell de 12,5 mm	O
Plaque Knauf de 12,5 mm, finition laquée blanche	O

C3 FENÊTRES ET PORTES

Menuiserie	O
PVC anthracite	O
3 fenêtres	O
5 moustiquaires	O
stores électriques	O

O-équipement de base

X-option pour sélectionner un équipement supplémentaire



C4 TOITURE ET PLAFOND

Plaque Knauf de 12,5 mm revêtue de blanc	O
Armature de toit en bois conçue pour résister aux charges de neige et de vent	O
Isolation en laine minérale	O
Pare-vapeur	O
Pare-humidité	O
Revêtement extérieur en tôle métallique blanche avec une isolation de 10 mm	O
Gouttières	O
Tuyaux	O
Feuilles	O

D1 SALLE DE BAINS

Receveur de douche 80x80 cm	O
Cabine de douche 80x80 cm	O
Robinet de douche	O
Cuvette de WC avec système de fermeture douce	O
Meuble sous-vasque 50 cm	O
Robinet d'évier	O
Miroir 50 cm avec étagère	O
Chauffe-eau électrique 50 l à réglage externe	O
Sèche serviette de salle de bains 833 W	O
Lave-linge	X
Carrelage	O

D2 CHAMBRE PRINCIPALE

Armoire blanche 117 x 190 cm	O
Lit double 160 x 200 cm	O
Sommier	O
Matelas 160 x 200 cm	O
Support TV	X
TV 32 pouces	X
Table de chevet blanche 35 x 49 cm	O

O-équipement de base

X-option pour sélectionner un
équipement supplémentaire



D3 SALLE POUR ENFANTS

Armoire murale de 180 cm	O
Lits de 80 x 200 cm	O
Revêtement de sol pour lit	O
Matelas de 80 x 200 cm	O
Support de télévision	X
TV 32 pouces	X
Table de chevet blanche de 35 x 49 cm	O

D4 CUISINE

Éléments de cuisine bas indépendants et hauts suspendus	O
Four électrique de 200 cm	O
Hotte aspirante	O
Plaque de cuisson à induction à 4 feux	O
Réfrigérateur indépendant	O
Evier encastré avec bonde intégrée en inox	O
Robinet d'évier inox	O
Table de cuisine de 120/180 cm	O
Chaises de cuisine	O

E1 EAU ET GAZ

Connecteur externe à l'eau	O
Raccordement externe à l'eau chaude sanitaire	O
Raccordement aux eaux usées	O
Conduites d'eau en PVC	O
Evacuation des eaux usées	O
Chauffe-eau électrique	O

E2 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Plafonniers dans chaque pièce	O
Installations encastrées, prises et interrupteurs	O
Raccordement électrique extérieur	O
Prise pour terrasse extérieure	O
Appliques extérieures anthracite en façade	O
Prises de télévision	O
Prise réseau	O

O-équipement de base

X-option pour sélectionner un
équipement supplémentaire



E3 CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Climatiseur Bosch réversible, 3,5 kW	O
Sèche serviette pour salle de bains 833 W	O
Système de chauffage électrique au plafond Dream Heat avec thermostats intelligents connectés en Wi-Fi	O

F1 TERRASSE

Terrasse de 7,8 x 3 m	X
Structure métallique	X
Carrelage 2 x 60 x 60 cm	X
Revêtement en tôle blanche	X
Isolation de 30 mm	X
Piliers de soutien métalliques verticaux et horizontaux	X
Habillage décoratif en tôle anthracite autour de la terrasse	X
Escalier métallique avec dalles de terrasse 2 x 60 x 60 cm sur les côtés, finition en tôle anthracite	X



O-équipement de base

X-option pour sélectionner un équipement supplémentaire